

---

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER****BACTROBAN 2% zalf**

Mupirocine

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

BACTROBAN is een infectiewerende zalf voor uitwendig cutaan gebruik. Deze zalf bevat mupirocine, een origineel antibioticum met een breed werkingspectrum, waarvan de chemische structuur helemaal anders is dan die van gelijk welk ander gekend antibacterieel middel.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor:

- de plaatselijke behandeling van bacteriële huidinfecties;
- de preventie van infectie van kleine accidentele letsels.

**2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?****Wanneer mag u BACTROBAN niet gebruiken?**

Als u allergisch (*overgevoelig*) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Daarom moet u aan uw behandelende arts melden met welke zalven of crèmes u eerder uw behandeling moest stopzetten omwille van een abnormale reactie of een allergie.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- Breng deze zalf uitsluitend **op de huid** aan.
- Breng deze zalf niet aan:
  - in de ogen: in geval van contact met de ogen, spoel ze dan overvloedig met water.
  - in de neus: er is neuszalf beschikbaar om in de neus aan te brengen.
  - als er bij u canules werden geplaatst (*buisjes die met name bij tracheotomie of spoelingen worden gebruikt*).
  - op de plaats waar een centraal veneuze katheter werd geplaatst (*soepele en dunne buis die in een ader werd ingebracht om zo producten of geneesmiddelen in te spuiten*).

- BACTROBAN kan ernstige huidreacties of allergieën veroorzaken (zie rubriek 4: "Mogelijke bijwerkingen").
- Als u dit geneesmiddel te lang gebruikt, kan op vochtige huidzones een infectie door gisten (*microscopische schimmels*) optreden. Op de huid zien deze er uit als felrode vlekken die zeer irriterend kunnen zijn. In het midden kunnen soms kleine puistjes voorkomen. In dat geval moet u uw arts, uw apotheker of een verpleegkundige inlichten.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Meng geen andere zalven of geneesmiddelen met BACTROBAN.

Gebruikt u naast BACTROBAN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u borstvoeding geeft en een tepel met BACTROBAN behandeld is, moet u deze zorgvuldig reinigen voordat u borstvoeding geeft.

### **BACTROBAN bevat polyethyleenglycol.**

Polyethyleenglycol kan door open wonden en beschadigde huid in het lichaam dringen en de nierfunctie verstoren. Zoals elke zalf op basis van polyethyleenglycol mag BACTROBAN niet bij uitgebreide wonden en ernstige brandwonden worden gebruikt en vooral niet bij matige of ernstige nierinsufficiëntie.

## **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

### **Dosering:**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Volwassenen, kinderen en ouderen:**

Voordat u de zalf aanbrengt, moet u vuile wonden met gewone zeep reinigen en impetigo-korsten (*korsten die door de infectie zijn veroorzaakt*) met lauw water verwijderen.

Breng 2 tot 3 maal per dag een dunne laag zalf aan op de te behandelen zone. U kan deze zone vervolgens met een steriel gaaskompres beschermen.

BACTROBAN is geurloos, kan met water verwijderd worden en maakt geen vlekken.

### **Behandelingsduur:**

De behandelingsduur wordt door uw arts bepaald. In het algemeen bedraagt deze 5 tot 10 dagen.

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt of heeft u dit middel per ongeluk ingenomen?**

Heeft u te veel van dit middel gebruikt of heeft u dit middel per ongeluk ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antififcentrum (070/245.245).

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Breng geen dubbele dosis van de zalf aan om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of uw apotheker.

#### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden werden allergische reacties gemeld.

Als u een **ernstige huidreactie** of een **allergie** opmerkt:

- verwijder de zalf,
- gebruik de zalf niet meer,
- licht uw arts zo snel mogelijk in.

Lokaal werd soms het volgende vastgesteld:

- prikkelingen,
- jeuk,
- warmtegevoel,
- netelroos (*rode jeukende plekken op de huid*),
- roodheid,
- droge huid.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Als de behandeling beëindigd is, wordt aanbevolen de begonnen tube niet te bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

#### 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

**Welke stoffen zitten er in dit middel?**

**De werkzame stof** in dit middel is mupirocine. 1 gram zalf bevat 20 mg mupirocine.

**De andere stoffen in dit middel** zijn: polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 3350.

**Hoe ziet BACTROBAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als niet vette, wateroplosbare zalf in een tube van 15 g.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:**

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Site Apollo

Avenue Pascal, 2- 4- 6

B-1300 Wavre

**Fabrikant:**

Glaxo Operations UK Limited (handelsnaam Glaxo Wellcome Operations),

Harmire Road - Barnard Castle Co Durham,

DL12 8DT - Verenigd Koninkrijk

**Afleveringswijze:**

Op medisch voorschrift.

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE134434**

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 06/2013.**

**Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter is 08/2013.**